



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม โทร. ๐๗๓-๗๒๐๒๑๕

ที่ ยล ๗๔๓๐๑.๒/๒๖๔

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ. ๓๓-๐๕๑ บ้านบือแนตือบู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม (ผ่านปลัด อบต.เนินงาม)

อ้างถึง บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ยล ๗๔๓๐๑.๓/๐๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

### เรื่องเดิม

ตามสิ่งที่อ้างถึง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม แจ้งขออนุมัติดำเนินการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ. ๓๓-๐๕๑ บ้านบือแนตือบู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๒,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณ ๑,๐๙๐,๐๐๐.- บาท ที่จังหวัดได้แจ้งมา ตามหนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยล ๐๐๒๓.๓/ว ๗๒๔๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการจัดซื้อดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

### ข้อกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และการจัดทำราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

### ข้อพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

|                           |                                          |               |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------|
| ๑. นายมีสกี ยูโซ๊ะ        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง               | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางยุไรลา บ่าวเบ็ญหมัด | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ            | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวกุสุมาธิ์ กาหม๊ะ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ       |

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากอนุมัติโปรดลงนามคำสั่งที่เสนอมาร่วมนี้

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวฟาฎิละห์ กอและ)

(ลงชื่อ).....  
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

( ☒ ) อนุมัติ ( ☐ ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....  
(นายสากริยา เต็งตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

หลักฐานการรับ/ทราบ คำสั่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น  
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้รับทราบคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ที่ ๒๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ. ๓๓-๐๕๑ บ้านป้อนตือบู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๒,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา วงเงินงบประมาณ ๑,๐๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

(ลงชื่อ)..... วันที่..... ๐๑ ต.ค. ๒๕๖๔  
(นายมัสกี ยูโซ๊ะ)

(ลงชื่อ)..... วันที่..... ๐๑ ต.ค. ๒๕๖๔  
(นางยุไรลา บาวเบญหมัด)

(ลงชื่อ)..... วันที่..... ๐๑ ต.ค. ๒๕๖๔  
(นางสาวกุสุมาธิ์ กาหมีะ)



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

ที่ ๒๖๓/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงามจะดำเนินการ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ. ๓๓-๐๕๑ บ้านบือแนตือบู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๒,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณ ๑,๐๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ จิงอาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และการจัดทำราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงามทราบ เพื่อใช้ในการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

- |                          |                                          |               |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|
| ๑. นายมัสกี ยูโซ๊ะ       | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง               | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางยุโรลา บ่าวเบญหมัด | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ            | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวกุสุมาธิ์ กาหมะ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ       |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสากริยา เต็งตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม



## บันทึกการรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ครั้งที่๑)



โครงการ เสริมผิวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๐.๐๐ ตร.ม  
ณ.รหัสสายทาง ยล.ถ.๓๓-๐๕๑ สายตือลาหมอป่าเซ บ้านบือแนตือบู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่.....๕.....เดือน...ตุลาคม ..พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา...๑๓.๓๐.....น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๓ คน

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล              | ตำแหน่ง                              | ลายมือชื่อ                                                                         | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๑        | นายมัสดิ ยูโซะ         | ผู้อำนวยการกองช่าง                   |  |          |
| ๒        | นางยูไรลา บ่าวเบญหมัด  | นักพัฒนาชุมชน<br>ชำนาญการ            |  |          |
| ๓        | นางสาวกุสุมาธิ์ กาหม๊ะ | นักวิเคราะห์นโยบาย<br>และแผนชำนาญการ |  |          |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครบองค์ประชุม จึงเริ่มประชุมตามกำหนดวาระการประชุมเพื่อ  
พิจารณาการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระการประชุม ที่ ๑

ประธานคณะกรรมการ ฯ

เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุม

ได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ที่ ๒๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สั่ง ณ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการเสริมผิวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๐.๐๐ ตร.ม ณ.รหัสสายทาง ยล.ถ.๓๓-๐๕๑ สายตือลาหมอป่าเซ บ้านบือแนตือบู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา งบประมาณเป็นเงิน ๑,๐๙๐,๐๐๐.-บาท

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการฯ

รับทราบ

- ขอเสนอแต่งตั้งผู้บันทึกการรายงานการประชุม ขอเสนอนางสาวกุสุมาธิ์ กาหม๊ะ เป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม

-ขอเสนอผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอเสนอ นางยูไรลา บ่าวเบญหมัด และนายมัสดิ ยูโซะ เป็นผู้จัดทำ

มติที่ประชุม

นางยูไรลา บ่าวเบญหมัด

รับทราบ

-ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการฯตามคำสั่งดังกล่าว ขอเรียนว่ากรรมการฯไม่มีผู้ความรู้ด้าน ช่างในการกำหนดราคากลาง ซึ่งผู้ความรู้ด้านช่าง มีจำนวน ๑ คน ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นประธานกรรมการฯ จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้จัดทำคำนวณราคากลาง ขอเสนอ นายมัสดิ ยูโซะ ซึ่งเป็นประธานกรรมการฯ เป็น ผู้คำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๐.๐๐ ตร.ม ณ.รหัสสายทาง ยล.ถ.๓๓-๐๕๑ สายตือลาหมอป่าเซ บ้านบือแนตือบู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุม ที่ ๒

รับทราบ

เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดราคากลาง(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

Инв. 073-299-983.....

---

2.3.2.2 แผนป้ายภายในอาคารก่อสร้างและเสถียร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) ประเภทและชนิดในศัพทมูลวิทยา

(3) งบประมาณที่ทำการเบิกจ่าย

(4) วางแผนก่อสร้าง และแหล่งเงินก่อสร้าง

(5) ระยะเวลาที่รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน

(๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑)

สำหรับจุดป็นเวลาที่เราได้คุยกันแล้ว ในด้านนี้เองความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ถ้าขณะนั้นทางที่เข้ามาในมาและแล้วเสร็จ ความสวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากอาคาร

[illegible]



โครงการ

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา

โครงการพัฒนาระบบชลประทาน

ประจำปี 2565

ผู้ทรง

นาย รุสสี ชัยศรีชัย  
(ผู้ควบคุมงาน)

นาย รุสสี ชัยศรีชัย  
(ผู้ควบคุมงาน)


นาย รุสสี ชัยศรีชัย  
(ผู้ควบคุมงาน)

นาย รุสสี ชัยศรีชัย  
(ผู้ควบคุมงาน)

นาย รุสสี ชัยศรีชัย  
(ผู้ควบคุมงาน)

นาย รุสสี ชัยศรีชัย  
(ผู้ควบคุมงาน)


นาย รุสสี ชัยศรีชัย  
(ผู้ควบคุมงาน)



แบบแปลนทางน้ำสำหรับโครงการพัฒนาระบบชลประทาน

รายละเอียดของโครงการ

| รายละเอียดของโครงการ | รายละเอียดของโครงการ                   |
|----------------------|----------------------------------------|
| 1. ชื่อโครงการ       | โครงการพัฒนาระบบชลประทาน               |
| 2. วัตถุประสงค์      | เพื่อพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ |
| 3. ขอบเขตของโครงการ  | ครอบคลุมพื้นที่ 1,000 ไร่              |
| 4. งบประมาณ          | ประมาณ 10 ล้านบาท                      |
| 5. ระยะเวลา          | ประมาณ 1 ปี                            |
| 6. ผู้รับผิดชอบ      | นาย รุสสี ชัยศรีชัย                    |





แบบแปลนทางน้ำสำหรับโครงการพัฒนาระบบชลประทาน

รายละเอียดของโครงการ

2001

- 

|              |             |
|--------------|-------------|
| วัน/เดือน/ปี | 3 พ.ค. 2563 |
| แบบเลขที่    | 005/2564    |
| จำนวนแผ่น    | 5           |
| 7            |             |




ข้อกำหนดงานเสริมพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากร

8. ภายในกระทรวงมหาดไทยในศาสนาที่ตนนับตาม อาจจะกำหนดให้หักภาษีอะไรก็ได้ ที่ได้นำมาคำนวณประเมิน และอาจจะให้หักภาษีเงินได้บางส่วนซึ่งมีผลลดภาษีที่ควร หรือควรหาสวาทนะ ในพระชนม์ชีพในเขตทางหลวง หรือที่ทางที่ผ่านไว้ในทางแยก เพื่อ ให้ได้ประมาณจากขนาดพื้นที่ทางหลวง ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของอัตราส่วนงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 7 ได้ก็ให้ลดภาษีที่ตนนับตามไว้ในแบบ สามารถเป็นแบบใด ก็ได้ โดยพิจารณาจำนวนการในช่วงมหาดไทยหรือศาสนาภายในศาสนา ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของอัตราส่วนงาน

แบบงานเสริมมีลักษณะคล้ายกับรูป 3.2/2546 แต่จะแบบที่ 3.2/มฐ.บร. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

|                                                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>แบบมาตรฐานทางการ<br/>สำหรับข้อสอบภาคความรู้พื้นฐาน<br/>สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖</p> |
| <p>แบบทดสอบที่ ๖๖-๖-๒๐๑๑</p>                                                        | <p>หน้า ๑๔</p>                                                                                    |

4.00



### รูปตัดถนน

#### ข้อกำหนดงานเสริมผิวถนนที่ติดคอนกรีต

- มาตรฐานงานเสริมผิวถนนที่ติดคอนกรีต มทอ. 230-2562
- มาตรฐานงานเสริมผิวถนนที่ติดคอนกรีต มทอ. 227-2562



โครงการ

เสริมผิวถนนงานเสริมผิวถนนที่ติดคอนกรีต

โครงการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล

ปี 2565

สำรวจ

นาย รุสดี คือระชัยม  
(ผู้ควบคุมพื้นที่)

นาย รุสดี คือระชัยม  
(ผู้ควบคุมพื้นที่)

นาย รุสดี คือระชัยม  
(ผู้ควบคุมพื้นที่)

นาย รุสดี คือระชัยม  
(ผู้ควบคุมพื้นที่)

นาย รุสดี คือระชัยม  
(ผู้ควบคุมพื้นที่)


นาย รุสดี คือระชัยม  
(ผู้ควบคุมพื้นที่)

นาย รุสดี คือระชัยม  
(ผู้ควบคุมพื้นที่)

7

1999

พื้นที่ 7 ตำบลในวง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  
กว้าง 4.00 กม. ระยะทางรวม 0+685 กม. หรือประมาณ 2,740 ตร.กม.



ปรากฏการณ์ที่ปรากฏในสังคมไทยคือการ  
 เปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมและค่านิยม  
 ที่เกิดขึ้นจากสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  
 อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางด้าน  
 วัฒนธรรมและค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคม  
 ไทยในปัจจุบันนี้เกิดจากการที่คนไทย  
 ได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมและค่านิยมที่  
 เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ  
 ครอบคลุมทุกด้านของสังคมไทย

பெரிய செய்தி


**การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน**

ผู้จัดทำขอแจ้งความถึงคุณครูทุกท่านว่า การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน มีข้อควรระวังในการนำมาใช้ ดังนี้

- ๑) ควรเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และระดับชั้นเรียน
- ๒) ควรเลือกใช้สื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้
- ๓) ควรเลือกใช้สื่อที่สามารถช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
- ๔) ควรเลือกใช้สื่อที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้
- ๕) ควรเลือกใช้สื่อที่สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน และการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน

[illegible]



แผนที่สังเขป

พื้นที่ 1-100 ตาราง เมตร 0-1000  
 รหัส 6510712 101.354280

พื้นที่ 101-200 ตาราง เมตร 0-1000  
 รหัส 6510712 101.354280



โครงการ

เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการพัฒนาระบบนิเวศ

ประจำปี 2565

ผู้จัดทำ

นาย ภูมิ ภูมิคุ้ม  
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นาย ภูมิ ภูมิคุ้ม  
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นาย ภูมิ ภูมิคุ้ม  
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นาย ภูมิ ภูมิคุ้ม  
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นาย ภูมิ ภูมิคุ้ม  
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นาย ภูมิ ภูมิคุ้ม  
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นาย ภูมิ ภูมิคุ้ม  
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นาย ภูมิ ภูมิคุ้ม  
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นาย ภูมิ ภูมิคุ้ม  
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นาย ภูมิ ภูมิคุ้ม  
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

นาย ภูมิ ภูมิคุ้ม  
 (ผู้อำนวยการโครงการ)

3 ก.พ. 2563  
 005/2564  
 1

## องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม



โครงการ เติริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายติดต่อตลาดอปาเซ (ยล.ถ 33-051)

หมู่ที่ 7 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียด 0.685 กิโลเมตร

## รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๐.๐๐ ตร.ม

ณ.รหัสสายทาง ยล.ถ.๓๓-๐๕๑ สายตื้อลาพอาเซ บ้านบือแนตือบู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(ตามแบบ .ที่.๓๑.๕/๒๕๖๓ จำนวน .....แผ่น)

จำนวน 1 งวด

งวดที่ 1 งวด (งวดสุดท้าย) เบิกเงิน 100 % ของจ้างเหมาของสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเข้าดำเนินการพร้อมแต่งตั้งวิศวกรควบคุมพร้อมมอบอำนาจ เป็นผู้แทนผู้รับจ้างเต็มเวลาในการควบคุมการทำงานพร้อมลงลายมือชื่อบันทึกประจำวันช่วงเวลาทำงาน,ช่างประจำโครงการ และเสนอแผนการปฏิบัติงานในการก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุตัวอย่างไปทดสอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง,
- งานติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ
- งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ด (TACK COAT)(บนผิว คสล.) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวทาง Asphaltic Concrete (TACK COAT) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(ข้าง 2 เส้น) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จจำนวน 60 วัน นับจากวันถัดสัญญาจ้าง และบวก 50% ตามมติกรม.รวมเป็นทั้งหมด 90 วัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ที่ ๒๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สั่ง ณ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายมีศักดิ์

ยูโซะ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางยุไรลา บ่าวเบ็ญหมัด)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกุสุริมา กาทิมะ)

กรรมการ

รหัสสายทาง  
สถานที่ตั้ง

ยล.ถ.33-051  
อ.รามัน จ.ยะลา

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

ชื่อสายทาง สายลาขอป่าแะ บ้านป้อมคิอู หมู่ที่ 7 ตำบลเนินงาม

ปริมาณงาน 0.685 กิโลเมตร

งบประมาณปีงบประมาณ 2565

1.000 แห่ง

|     |                                                               | ปริมาณงาน |       | 0.685                     |        | กิโลเมตร |                    | 1.000    |              | หน้า |              | งบประจำปีประมาณ 2565 |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------|--------|----------|--------------------|----------|--------------|------|--------------|----------------------|--|
| ที่ | รายการ                                                        | จำนวน     | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย |        |          | จำนวนเงิน<br>(บาท) | Factor F | ราคากลาง     |      | หมายเหตุ     |                      |  |
|     |                                                               |           |       | วัสดุ                     | ค่าแรง | รวม      |                    |          | ราคาต่อหน่วย | รวม  |              |                      |  |
|     |                                                               |           |       |                           |        |          |                    |          |              |      |              |                      |  |
|     | ยอดยกมา                                                       |           |       |                           |        |          | 810,467.00         |          |              |      |              |                      |  |
|     | 7.5 วางระบายน้ำแบบรางเปิด                                     |           |       |                           |        |          |                    |          |              |      |              |                      |  |
|     | 7.6 CONCRETE SLOPE PROTECTION                                 |           | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | 1,118,037.82 |                      |  |
|     | 7.7 งานราวกันตก คลส.                                          |           | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 7.8 คันหินรางดิน คลส.                                         |           | ม.    | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 7.9 คันหิน คลส.                                               |           | ม.    | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 7.10 กำแพงกันดินแบบฐานแผ่ความสูง 2.50 ม.                      |           | ม.    | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
| 8   | งานป้องกันกรกัดเซาะ                                           |           | ม.    | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.1 Zinc Gabion ขนาด 3.00 x 1.00 x 1.00 ม.                    | -         | กล่อง | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.2 PVC Gabion ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม.                     | -         | กล่อง | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.3 Zinc Gabion ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 ม.                    | -         | กล่อง | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.4 PVC Gabion ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม.                     | -         | กล่อง | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.5 PVC Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.                     | -         | กล่อง | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.6 Zinc Gabion ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.30 ม.                    | -         | กล่อง | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.7 PVC Gabion ขนาด 3.00 x 2.00 x 0.30 ม.                     | -         | กล่อง | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.8 Zinc Gabion ขนาด 4.00 x 2.00 x 0.30 ม.                    | -         | กล่อง | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.9 Zinc Gabion ขนาด 6.00 x 2.00 x 0.30 ม.                    | -         | กล่อง | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.10 Zinc Gabion เสริมกำลัง ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 x 2.00 ม. | -         | กล่อง | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.11 Zinc Gabion เสริมกำลัง ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 x 2.00 ม. | -         | กล่อง | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.12 ตาข่ายเสริมกำลังดินชนิดที่(รับแรงดึง ≥ 150 Kn/m.)        | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.13 ตาข่ายเสริมกำลังดินชนิดที่(รับแรงดึง ≥ 200 Kn/m.)        | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.14 แผ่นใยสังเคราะห์ weight 140 g/cm.2 TYPE 2                | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.15 แผ่นใยสังเคราะห์ weight 200 g/cm.2 TYPE 2                | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.16 แผ่นใยตาข่ายสังเคราะห์ระบายน้ำ                           | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.17 ตาข่ายป้องกันกรกัดเซาะชนิดเสริมแรง                       | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.18 ดินปลูกพืชหรือหน้าดิน                                    | -         | ลบ.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.19 เมล็ดหญ้า                                                | -         | กก.   | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.20 J-Pin (RB-6)                                             | -         | กก.   | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.21 งานหินเรียง                                              | -         | ลบ.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 8.22 งานหินทิ้ง                                               | -         | ลบ.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
| 9   | ปรับปรุงภูมิทัศน์                                             |           |       |                           |        |          |                    |          |              |      |              |                      |  |
|     | 9.1 งานพื้นทางเท้า คลส.หนา 0.10 ม พิมพ์ลาย                    | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 9.2 งานติดตั้งผิวทางต่างสัมผัส(ลายนำทาง)                      | -         | ม.    | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 9.3 งานติดตั้งผิวทางต่างสัมผัส(แบบลายจุด)                     | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 9.4 คันหินรางดิน คลส.                                         | -         | ม.    | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 9.5 คันหิน คลส.                                               | -         | ม.    | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 9.6 งานทาสีคันทาง                                             | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 9.7 งานตะแกรงเหล็กเส้นกลมกับขี้เถ้า                           | -         | ชุด   | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
| 10  | ถนนสายหน้าหมู่บ้าน                                            |           |       |                           |        |          |                    |          |              |      |              |                      |  |
|     | 10.1 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง                | -         | ชุด   | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 10.2 ป้ายจราจรแบบ ต 77                                        | -         | ชุด   | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 10.3 ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์                      | -         | ชุด   | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 10.4 ป้ายโครงการพร้อมชื่อชุมชน                                | -         | ชุด   | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 10.5 ป้ายจราจรแบบ บ 55                                        | -         | ชุด   | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 10.6 เสาเข็ม                                                  | -         | ต้น   | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 10.7 เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว(150 ม.)                   | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 10.8 เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง(150 ม.)                | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 10.9 เส้นชะลอความเร็วสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว                    | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 10.10 ข้อความบนพื้นทางสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว                   | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 10.11 เครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์ผิวทางจำกัดความเร็ว            | -         | ตร.ม. | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | 10.12 หมู่ไฟถนนจราจรหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์              | -         | ชุด   | -                         | -      | -        | -                  |          |              |      | -            |                      |  |
|     | รวม                                                           |           |       |                           |        |          | 810,467.00         |          |              |      | 1,118,037.82 |                      |  |

รหัสสายทาง  
สถานที่ตั้ง

ขล.ด.33-051  
อ.รามัน จ.ยะลา

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

ชื่อสายทาง สายกลางอำเภอ บ้านบือนตือ หมู่ที่ 7 ตำบลเนินงาม

งบประมาณปีประมาณ 2565

ปริมาณงาน 0.685

กิโลเมตร

1.000 แห่ง

| ที่ | รายการ                                             | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่านายหน้า |        |     | จำนวนเงิน<br>(บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย |              | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------|-----|--------------------|----------|--------------|--------------|----------|
|     |                                                    |       |       | วัสดุ                       | ค่าแรง | รวม |                    |          | ราคาต่อหน่วย | รวม          |          |
|     | ขอยกมา                                             |       |       |                             |        |     | 810,467.00         |          |              | 1,118,037.82 |          |
|     | 6.2.40 ป้ายจราจรแบบ น 8                            |       | ชุด   | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.41 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14             |       | ชุด   | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.42 ป้ายจราจรแบบ น 1(2) + นส 1 - นส 14(2)       |       | ชุด   | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.43 ป้ายจราจรแบบ น 1(3) + นส 1 - นส 14(3)       |       | ชุด   | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.44 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14           |       | ชุด   | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.45 ป้ายจราจรแบบ น 1/1(2) + นส 1 - นส 14(2)     |       | ชุด   | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.46 ป้ายจราจรแบบ น 1+น1/1(2)+ นส 1-นส 14(3)     |       | ชุด   | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.47 หลักรนำโค้ง 0.15x0.15 ม.                    |       | หลัก  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.48 หลักรนำโค้งแบบติดตั้งสะท้อนแสง              |       | หลัก  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.49 ป้าย กม. ขนาด 100 X 50 จร.121/56(สองหน้า)   |       | ชุด   | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.50 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง   |       | ชุด   | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.51 ป้ายจำกัดความเร็ว หลักรนำแสงอาทิตย์         |       | ชุด   | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.52 Guard Rail ทั่วไป                           |       | ม.    | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.53 Guard Rail บริเวณคอสะพาน                    |       | ม.    | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.54 ป้ายเตือนทางข้าม                            |       | ชุด   | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.55 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ( 2 หน้า )             |       | ปุ่ม  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.56 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ 1 Size 3           |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.57 ปรับปรุงสะพาน คล                            |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.58 Timber Barricade                            |       | ม.    | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.59 ติดป้ายสองข้างทาง                           |       | ตร.ม. | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.60 งานรื้อย้าย/ปรับระดับ Guard Rail            |       | ม.    | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
| 7   | งานระบบระบายน้ำ                                    |       |       |                             |        |     |                    |          |              |              |          |
|     | 7.1 งานวางท่อกลม คล.                               |       |       |                             |        |     |                    |          |              |              |          |
|     | 7.1.1 ท่อกลม คล.(R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.60  | -     | ม.    | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.1.2 ท่อกลม คล.(R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.80  | -     | ม.    | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.1.3 ท่อกลม คล.(R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.00  | -     | ม.    | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.1.4 ท่อกลม คล.(R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.20  | -     | ม.    | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.1.5 ท่อกลม คล.(R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.50  | -     | ม.    | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.2 งานกำแพงปากท่อกลม คล./ด้าน                     |       |       |                             |        |     |                    |          |              |              |          |
|     | 7.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 0.60 ม.            |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 1.00 ม.            |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.            |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.            |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.            |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.3 งานบ่อพักสำหรับท่อ คล.กลม ชนิดวางใต้ทางเท้า    |       |       |                             |        |     |                    |          |              |              |          |
|     | 7.3.1 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คล. Dia. 1.00 m.(2 ด้าน) | -     | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.3.2 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คล. Dia. 1.20 m.(3 ด้าน) |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.3.3 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คล. 2-0.80 m.+1-0.60 m.  |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.3.4 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คล. 2-1.20 m.+1-0.80 m.  |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.3.5 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คล. 2-1.20 m.+1-1.00 m.  |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4 บ่อรับน้ำปากท่อกลม คล./ด้าน                    |       |       |                             |        |     |                    |          |              |              |          |
|     | 7.4.1 บ่อรับน้ำปากท่อ คล.กลม 1 - 1.20 m.           |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.2 บ่อรับน้ำปากท่อ คล.กลม 2 - 1.20 m.           |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.3 รวบน้ำขึ้นบันไดปากท่อ คล.กลม 1 - 1.00 m.     |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.4 รวบน้ำขึ้นบันไดปากท่อ คล.กลม 2 - 1.20 m.     |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.5 งานวางระบายน้ำแบบรางปิด                        |       |       |                             |        |     |                    |          |              |              |          |
|     | 7.4.1 วางระบายน้ำ คล.ย่านชุมชน+พาณิชย์ แบบ ง - 50  | -     | ม.    | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.2 บ่อพักแบบรางน้ำเข้าด้านเดียวไม่มีท่อ คล.     |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.3 บ่อพักแบบรางน้ำเข้าสองด้านไม่มีท่อ คล.       | 0     | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.4 บ่อพักรางน้ำ 2 ด้าน+ท่อ คล. 0.40 ม.ด้านเดียว |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.5 บ่อพักรางน้ำ 2 ด้าน+ท่อ คล. 0.60 ม.ด้านเดียว |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.6 บ่อพักรางน้ำ 2 ด้าน+ท่อ คล. 0.60 ม.สองด้าน   |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.7 บ่อพักรางน้ำ 2 ด้าน+ท่อ คล. 1.00 ม.สองด้าน   |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.8 บ่อพักรางน้ำ 1 ด้าน+ท่อ คล. 0.40 ม.ด้านเดียว |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.9 บ่อพักรางน้ำ 1 ด้าน+ท่อ คล. 0.40 ม.ด้านเดียว |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.10 บ่อพักรางน้ำ 1 ด้าน+ท่อ คล. 0.80 ม.สองด้าน  |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 7.4.11 บ่อพักรางน้ำ 1 ด้าน+ท่อ คล. 1.00 ม.สองด้าน  |       | แห่ง  | -                           | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | รวม                                                |       |       |                             |        |     | 810,467.00         |          |              | 1,118,037.82 |          |

รหัสสายทาง  
สถานที่ตั้ง

ยล.ด.33-051  
อ.รามัน จ.ยะลา

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

ชื่อสายทาง สายลาขอป่าแซ บ้านบ่อนเคือ หมู่ที่ 7 ตำบลเนินราม

งบประมาณ 2565

ปริมาณงาน 0.685

กิโลเมตร

1.000

เมตร

| ที่ | รายการ                                             | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย |        |     | จำนวนเงิน<br>(บาท) | Factor F | ราคากลาง     |              | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------|-----|--------------------|----------|--------------|--------------|----------|
|     |                                                    |       |       | วัสดุ                     | ค่าแรง | รวม |                    |          | ราคาต่อหน่วย | รวม          |          |
| 6   | ขอยกมา                                             |       |       |                           |        |     | 810,467.00         |          |              | 1,118,037.82 |          |
|     | งานจราจรสงเคราะห์                                  |       |       |                           |        |     |                    |          |              |              |          |
|     | 6.1 งานปรับปรุง                                    |       |       |                           |        |     |                    |          |              |              |          |
|     | 6.1.1 ป้ายจราจร แบบ บ และแบบ ค (ทาสีใหม่)          |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.1.2 ป้ายจราจร แบบ น 2 - น 7 แบบ 1 ป้าย(ทาสีใหม่) |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.1.3 ป้ายจราจร แบบ น 2 - น 7 แบบ 2 ป้าย(ทาสีใหม่) |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.1.4 เปลี่ยนป้ายเสาดิมทาสีใหม่ แบบ บ SIZE 2       |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.1.5 เปลี่ยนป้ายเสาดิมทาสีใหม่ แบบ ค SIZE 2       |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.1.6 หลักน้ำโค้ง                                  |       | หลัก  | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.1.7 หลักกิโลเมตร(ติดแผ่นสะท้อนแสง)               |       | หลัก  | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.1.8 หลักกิโลเมตร(ทั่วไป)                         |       | หลัก  | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร                            |       |       |                           |        |     |                    |          |              |              |          |
|     | 6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก                      |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1                             |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            |          |
|     | 6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1                           |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2                             |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1                           |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55                         |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1                     |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1             |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.9 ป้ายจราจรแบบ ค 1 - ค 27, ค 31 - ค 60, ค 75   |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.10 ป้ายจราจร ค 28 - ค 30, ค 62                 |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.11 ป้ายจราจร ค 61, ค 61/1                      |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.12 ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)         |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ค 64, ค 67                     |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ค 65, ค 68, ค 70               |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ค 69                           |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ค 71                           |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ค 72, ค 73                     |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.18 ป้ายจราจรแบบ ค 74                           |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.19 ป้ายจราจรแบบ ค 74/1                         |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.20 ป้ายจราจรแบบ ค 75                           |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.21 ป้ายจราจรแบบ ค 76                           |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.22 ป้ายจราจรแบบ ค 76/1                         |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.23 ป้ายจราจรแบบ ค 77                           |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.24 ป้ายจราจรแบบ ค 77/1                         |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.25 ป้ายจราจรแบบ ค 78                           |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1                            |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 1/1                          |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 ( 1 ชั้น)                  |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 ( 2 ชั้น)                  |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 ( 3 ชั้น)                  |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 2 ( 4 ชั้น)                  |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 ( 1 ชั้น)                  |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 ( 2 ชั้น)                  |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 3 ( 3 ชั้น)                  |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 3 ( 4 ชั้น)                  |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 4                            |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 5                            |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 6                            |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | 6.2.39 ป้ายจราจรแบบ น 7                            |       | ชุด   | -                         | -      | -   | -                  | -        | -            | -            | SIZE 2   |
|     | ขอยกไป                                             |       |       |                           |        |     | 810,467.00         |          |              | 1,118,037.82 |          |

รหัสสายทาง  
สถานที่ตั้ง

ยล ๓3-051  
อ.บ้าน จ.ยะลา

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

ชื่อสายทาง สายลพบุรีบ้านบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 7 ตำบลเนินงาม

งบประมาณ 2565

ปริมาณงาน 0.685

กิโลเมตร

1.000 แห่ง

| ที่     | รายการ                                               | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย |        |        | จำนวนเงิน<br>(บาท) | Factor F | ราคากลาง     |              | หมายเหตุ       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|--------|--------|--------------------|----------|--------------|--------------|----------------|
|         |                                                      |          |       | วัสดุ                     | ค่าแรง | รวม    |                    |          | ราคาต่อหน่วย | รวม          |                |
| 1       | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                              |          |       |                           |        |        |                    |          |              |              |                |
|         | 1.1 งานวางป่าขุดตอขนาดกลาง                           |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.2 งานขุดร่องพื้นทางลูกรังเดิมแล้วบดทับ             | -        | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.3 รื้อโครงสร้างถนนผิวคอนกรีต                       |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.4 งานตัดดิน(Earth Excavation)                      |          | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.5 งานดินถมบดอัดแน่น(จากงานดินตัด)                  |          | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.6 งานดินถมบดอัดแน่น(จากการขนส่ง)                   |          | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.7 งานทรายคันทางบดอัดแน่น                           |          | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.8 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(บดอัดแน่น)              | -        | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.9 งานพื้นทางหินคลุก(บดอัดแน่น)                     | -        | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.10 งานพื้นทางหินคลุก                               | -        | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | ขยาย Recycling |
|         | 1.11 งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)                      | -        | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.12 งาน LEVELING(ปรับระดับ)                         |          | ตัน   | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.13 งาน Skin Patch                                  |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.14 งาน Deep Patch                                  | -        | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 1.15 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดเฉลี่ยลึก 20 ซม. |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | 0.0350 %       |
|         | 1.16 งาน Milling 5 cm.                               |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | Milling 5 cm   |
| 2       | งานผิวทางลาดยาง                                      |          |       |                           |        |        |                    |          |              |              |                |
|         | 2.1 งานลาดแอสฟัลต์โพรไมด์ (PRIME COAT/ CSS - 1)      | -        | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 2.2 งานลาดแอสฟัลต์โพรไมด์ (PRIME COAT/ EAP)          | -        | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 2.3 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT)                | 2,740.00 | ตร.ม. | -                         | -      | 14.66  | 40,170.95          | 1.3795   | 20.22        | 55,402.80    |                |
|         | 2.4 Asphaltic Concrete(Binder Course)                |          |       |                           |        |        |                    |          |              |              |                |
|         | - Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)               |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | 4.00 ซม.       |
|         | - Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)                |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | 4.00 ซม.       |
|         | 2.5 Asphaltic Concrete(Wearing Course)               |          |       |                           |        |        |                    |          |              |              |                |
|         | - Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)               | -        | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | 5.00 ซม.       |
|         | - Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)                | 2,740.00 | ตร.ม. | -                         | -      | 266.63 | 730,566.05         | 1.3795   | 367.82       | 1,007,826.80 | 5.00 ซม.       |
| 3       | งานผิวทางเชื่อม                                      |          |       |                           |        |        |                    |          |              |              |                |
|         | 3.1 งานลาดแอสฟัลต์โพรไมด์ (Prime Coat)               |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 3.2 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคต (Tack Coat)                |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 3.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)               |          |       |                           |        |        |                    |          |              |              |                |
|         | - Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)               | -        | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | 5.00 ซม.       |
|         | - Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)                | -        | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | 5.00 ซม.       |
| 4       | งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (ใช้ตะแกรงเหล็ก)   |          |       |                           |        |        |                    |          |              |              |                |
|         | 4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(หนา 0.20 ม.)   |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 4.2 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(หนา 0.23 ม.)   |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 4.3 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(หนา 0.25 ม.)   |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 4.4 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)         |          | เมตร  | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | ทุก 100 ม.     |
|         | 4.5 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)         |          | เมตร  | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 4.6 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)                |          | เมตร  | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 4.7 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                       |          | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
| 5       | งานตีเส้นจราจร                                       |          |       |                           |        |        |                    |          |              |              |                |
|         | 5.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(ข้าง 2 เส้น)  | 137.00   | ตร.ม. | -                         | -      | 290.00 | 39,730.00          | 1.3795   | 400.06       | 54,808.22    |                |
|         | 5.2 ข้อความ " หยุด " สีเทอร์โมพลาสติก                |          | แห่ง  | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | จร.-204/61     |
|         | 5.3 ข้อความ " ลดความเร็ว " สีเทอร์โมพลาสติก          |          | แห่ง  | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | จร.-204/61     |
|         | 5.4 ข้อความ " ชับช้าๆ " สีเทอร์โมพลาสติก             |          | แห่ง  | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | จร.-204/61     |
|         | 5.5 ข้อความ " โรงเรียน " สีเทอร์โมพลาสติก            |          | แห่ง  | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            | จร.-204/61     |
|         | 5.6 Rumble Strip                                     |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
|         | 5.7 ทางม้าลายบนผิวจราจรกว้าง 14.00 ม.                |          | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | -        | -            | -            |                |
| ยอดยกไป |                                                      |          |       |                           |        |        | 810,467.00         |          |              | 1,118,037.82 |                |

ระเบียบวาระการประชุม ที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
ประธานคณะกรรมการฯ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดอีก ขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดการประชุมสำหรับวันนี้  
ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ) .....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวกุสาร์ม๊ะ กาหม๊ะ)

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม  
(นายมัสดี้ ยูโซะ )

- ขอแจ้งหลักเกณฑ์กำหนดราคากลางโครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๐.๐๐ ตร.ม. ณ.รหัสสายทาง ยล.ถ.๓๓-๐๕๑ สายตือลาหมอปาเซ บ้านบือแนตือบู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายมีศักดิ์ ยูโซะ

ขอเรียนที่ประชุมว่า การกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (ตามเอกสารแนบท้าย) และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๘๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางในการกำหนดราคากลาง ค่าต้นทุนวัสดุทราย หยาบ, ทรายถม, ดินลูกรังในพื้นที่ตำบล ดินถม, ดินลูกรัง บริเวณ โครงการรัศมีไม่เกิน ๕ กม. ตำบลโกตาบารู, ตำบลเนินงาม, ราคาวัดสุพาณิขย์จังหวัดยะลาและส่วนกลาง, ราคายางตามท้องตลาดของทางหลวงชนบท (เอกสารแนบท้าย) และได้ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงในสนาม สถานที่ก่อสร้างรวมทั้งสภาพพื้นที่ เพื่อใช้ ประกอบในการคำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวและเอกสารอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด (เอกสารแนบท้าย) และได้ยึดแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้ คณะกรรมการร่วมพิจารณา เห็นชอบ ราคากลาง และ ตรวจสอบให้ถูกต้อง

นางยูไรลา บ่าวเบญหมัด

-ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการฯตามคำสั่งดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วตามที่นายมีศักดิ์ ยูโซะชี้แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว วัสดุบางรายการได้ยึดราคาในท้องถิ่นเป็นราคาต่ำสุด เป็นราคาที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางตุลาคม ๒๕๖๐และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๘๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และใช้แบบตามมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานคณะกรรมการ ฯ

ขอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาเพื่อจะขอมติเห็นชอบที่ประชุมในการคำนวณกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์ราคากลาง ดังนี้



คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๐.๐๐ ตร.ม. ณ.รหัสสายทาง ยล.ถ.๓๓-๐๕๑ สายตือลาหมอปาเซ บ้านบือแนตือบู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๐,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖๐ วัน และได้บวกระยะเวลาก่อสร้าง เพิ่ม ๕๐% ตามมติ ครม.พิเศษเพื่อ จุใจในการปฏิบัติงานรวมเป็นระยะเวลา ๙๐ วันจำนวนงวดงาน ๑.งวดตามรายละเอียดแนบท้าย

เห็นควรเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

## บันทึกการรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ครั้งที่ ๒)

โครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๐.๐๐ ตร.ม  
ณ.รหัสสายทาง ยล.ถ.๓๓-๐๕๑ สายตือลามอปาเซ บ้านบือแนตือนู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
วันที่.....๗...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา...๑๓.๓๐.....น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๓ คน

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล             | ตำแหน่ง                              | ลายมือชื่อ                                                                         | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๑        | นายมีสกี ยูโซะ        | ผู้อำนวยการกองช่าง                   |  |          |
| ๒        | นางยูไรลา บ่าวเบญหมัด | นักพัฒนาชุมชน<br>ชำนาญการ            |  |          |
| ๓        | นางสาวกุสาริมะ กาหม๊ะ | นักวิเคราะห์นโยบาย<br>และแผนชำนาญการ |  |          |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครบองค์ประชุม จึงเริ่มประชุมตามกำหนดวาระการประชุมเพื่อ  
พิจารณาการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระการประชุม ที่ ๑

ประธานคณะกรรมการ ฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุม ที่ ๒

ประธานคณะกรรมการ ฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุม ที่ ๓

ประธานคณะกรรมการ ฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑

ขอให้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ ถูกต้องหรือไม่  
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑

เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดราคากลาง(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (มาตรา ๔ (๑)-(๖)

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  
๒๕๕๕ และปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็น  
หลักเกณฑ์และวิธีการราคากลางงานประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ตาม  
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
ข้อ ๒๑

-จะต้องพิจารณาการกำหนดราคากลาง ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการราคา  
กลางงานประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า  
ด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

รับทราบ

เสนอเพื่อพิจารณา

- ขอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางให้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (มาตรา ๔ (๑)-(๖)

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  
๒๕๕๕ และปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็น  
หลักเกณฑ์และวิธีการราคากลางงานประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ตาม  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
ข้อ ๒๑

๔.๑ ราคาากลางคำนวณ คือ ๑,๑๗๐,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔.๒ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ - วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๔.๓ พิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๔.๔ กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมีสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางยุไรลา ปาวเบญหมัด)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวกุสุมาธิ์ กาทิมะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงินงาม.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเงินงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเงินงาม

(✓) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเงินงาม

-ทช-  
(นางสาวฟาวิละห์ กอแลง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๒๕ ๗๓๗ ๖๔



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม โทร. ๐-๗๓๗๒-๐๒๑๕  
ที่ ยล ๗๔๓๐๑.๓/๐๖๗ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนด  
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ.๓๓-๐๕๑ บ้านบือแนตือบู หมู่ที่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม (ผ่านปลัด อบต.เนินงาม/หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ที่ ๒๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ. ๓๓ - ๐๕๑ บ้านบือแนตือบู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๒,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผลให้บังคับใช้ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณาร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ. ๓๓ - ๐๕๑ บ้านบือแนตือบู หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินงาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๒,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ โครงการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังกล่าว

### ๓. ข้อกฎหมาย

๑. พระบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผลให้บังคับใช้ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว ซึ่งมีมติการประชุม ดังต่อไปนี้