

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวลาดยาง สายหมู่ที่ ๕ บ้านตาโงะ - หมู่ที่ ๔ บ้านมีดิง (ตอนที่ ๑) ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ตำบลเนินงาม อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา จำนวน ๑ สาย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
๒. วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๙๕๔,๐๐๐.- บาท
(เงินเก่าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ สาย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๙๕๗,๐๐๐.- บาท
(เงินเก่าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวนันทน์ราพร เพชรมณี กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวนิตติชน สะมะแอ กรรมการ
 - ๖.๔ นางยุไรลา บ่าวเบญหมัด กรรมการ
 - ๖.๕ นายอัลดุลฮาเล็ม แสแดแล กรรมการ
 - ๖.๖ นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประเภทงาน บำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม **ปีงบประมาณ** 2557

รหัสสายทาง ยล **ชื่อสายทาง** หมู่ที่ 5 บ้านตาโงะ - หมู่ที่ 4 บ้านมีดิง(ตอน1)

สถานที่ตั้ง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา **ระยะทางตลอดสายทาง** 2.450 **กิโลเมตร**

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง ลูกกรัง กว้าง 0.00 - 1.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 0.420 **กม.** **ผิวทางกว้าง** 4.00 - 5.00 **เมตร**

วิธีที่ : ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+420 ระยะทาง 0.420 กิโลเมตร (เสริมผิวฯ)

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	911,639.87	Factor F
		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
2	แรงจูงใจในการทำงานตาม มติ ครม.	45,614.53	- เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 2.00
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	957,254.40	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เงินเก็บสะสมหนี้เงินอุดหนุน)	957,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.420 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,278,571.43 บาท

ระยะทางดำเนินการ 103 วัน

ประมาณราคา

(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทนาพร เพชรมน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิตติ์ชนิ์ สมะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางยุไรลา ปาวบุญหมัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัปดุลฮาเล็ม แสแดแล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาหะมะยูโซ๊ะ แวมูเนาะ)

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง ยล

ชื่อสายทาง หมู่ที่ 5 บ้านตาโง้ง - หมู่ที่ 4 บ้านมิดัง(ตอน1)

สถานีที่ตั้ง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

ระยะทางดำเนินการ 0.420 กิโลเมตร

ปีงบประมาณ 2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางปูนอุดตอ(ขนาดเบา)	840	ตร.ม.	-	-	1.49	1,251.60	1.4429	2.10	1,764.00	
	1.2 งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	59	ลบ.ม.	144.91	49.19	194.10	11,451.90	1.4429	280.10	16,525.90	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ชม.
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	129	ตร.ม.	-	-	217.58	28,067.82	1.4429	313.90	40,493.10	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ก 0.20 ชม.
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,697	ตร.ม.	5.29	7.04	12.33	20,924.01	1.4429	17.80	30,206.60	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	## ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,697	ตร.ม.	326.47	11.71	338.18	573,891.46	1.4429	488.00	828,136.00	## ชม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ชม.
4	งานติดตั้งจารจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	103	ตร.ม.	-	-	270.00	27,810.00	1.4429	389.60	40,128.80	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักรแวงโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักรกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.6 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.7 ป้ายจราจร ต 61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	ยอดยกไป						663,396.79			957,254.40	

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

รหัสรายการ ยล

ชื่อสายทาง

หมู่ที่ 5 บ้านตาโง้ง - หมู่ที่ 4 บ้านมิ่งดิง(ตอน1)

ปีงบประมาณ 2557

สถานที่ตั้ง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

ระยะทางดำเนินการ 0.420

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						663,396.79			957,254.40	
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต 63,ต 66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 64,ต 67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต 65,ต 68, ต 70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต 69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต 71 - ต 73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ชนิดที่ 9
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ น 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น 3	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 3-น 55 + ต 1-ต 27,ต 31- ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 ป้ายจราจรแบบ ต 1-ต 27 + ต 73,ต 31-ต 60 + ต 73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้ายจราจรแบบ ต 1-ต 27+ ต 74 ,ต 31-ต 60 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 ป้ายจราจรแบบ ต 1-ต 27+ ต 75 ,ต 31-ต 60 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 ป้ายจราจรแบบ ต 1-ต 27+ ต 76 ,ต 31-ต 60 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 ป้ายจราจรแบบ ต 1-ต 27+ ต 78 ,ต 31-ต 60 + ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 ป้ายจราจรแบบ ต 63 + ต 66	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 1 + น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1+ น 7 - น 20 + น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 ป้ายจราจรแบบ น 1 +น 1/1+ น 7 - น 20 + น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 หลักรน้ำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 หลักรกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 ป้ายกิโลเมตร ขนาด 80 X 40 ทบ.3-122(1)/54	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 หลักรเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 หลักรนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.45 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.46 Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.47 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.48 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.49 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.50 สัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.51 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.52 ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง	-	โครงการ	-	-	7,158.00	-	-	-	-	
	5.2.53 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						663,396.79			957,254.40	

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง ยล

ชื่อสายทาง

หมู่ที่ 5 บ้านตาโง้ง - หมู่ที่ 4 บ้านมดิง(ตอน1)

สถานที่ตั้ง

อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

ระยะทางดำเนินการ

0.420

กิโลเมตร

ปีงบประมาณ

2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						663,396.79			957,254.40	
6	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
	6.1 งานวางท่อ คสล.										
	6.1.1 ท่อ คสล. ขนาด Dai. 1- 0.60 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 ท่อ คสล. ขนาด Dai. 2 - 0.80 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ท่อ คสล. ขนาด Dai. 3 - 1.20 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 ท่อ คสล. ขนาด Dai. 3 - 1.50 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.5 ท่อ คสล. ขนาด Dai. 3 - 1.50 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานกำแพงปากท่อ คสล.										
	6.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dai. 1.50 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dai. 1.50 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dai. 1.00 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dai. 1.00 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dai. 1.00 ม. HW + EW	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.3 ท่อลอดเหลี่ยมคสล.(แบบใช้ท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป)										
	6.4.1 ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4.2 ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4.3 ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4.4 ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4 รางระบายน้ำแบบเปิด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.5 CONCRETE SLOPE PROTECTION	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.6 CONCRETE CURVE GUTTER	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.7 รางระบายน้ำแบบชั้นบันได	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.8 บ่อรับน้ำ คสล.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7	ป้องกันกรกัดเซาะคันทางแบบกล่องใส่หิน (GABION BOX)	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						663,396.79			957,254.40	

ประมาณราคา

(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์) หัวหน้าส่วนโยธา